



GoPro HERO13 Black Creator Edition

254259

Die HERO13 Black Creator Edition ist ein All-in-one-Kraftpaket für Content-Ersteller und macht Vlogging, Filmdrehs und Livestreaming leichter als je zuvor. Dieses Komplettsystem bietet 5,3K60-Videoaufnahmen in Profiqualität mit HDR, die Emmy-prämierte HyperSmooth 6.0-Videostabilisierung, über 5 Stunden Aufnahmezeit in 4K pro Akkuladung,1 verbesserte Audioqualität einschließlich der Option, ein externes Mikrofon zu verwenden, und leistungsstarke LED-Beleuchtung. Die Kamera ist zudem kompatibel mit den Objektiven der HB-Series2, mit denen du deine Aufnahmeoptionen zusätzlich erweitern kannst. Sie ermöglichen ultraweite Blickwinkel, anamorphe Aufnahmen in Kinoqualität, einen noch besseren Nahfokus und coole Bewegungsunschärfe-Effekte mit Neutraldichtefiltern.

PRODUKTDETAILS

Die HERO13 Black Creator Edition ist ein All-in-one-Kraftpaket für Content-Ersteller und macht Vlogging, Filmdrehs und Livestreaming leichter als je zuvor. Das Herzstück der Creator Edition ist die HERO13 Black mit ihren hervorragenden 5,3K60-Videos und der preisgekrönten HyperSmooth 6.0-Videostabilisierung. Dazu kommt ein vielseitiger Akkugriff, der pro Akkuladung mehr als 5 Stunden Aufnahmezeit in 4K bietet[1] und es dir ermöglicht, die Kamera bei langen Aufnahmen bequem mit den integrierten Tasten zu steuern. Zum Komplettsystem gehören außerdem ein Richtmikrofon, das Umgebungsgeräusche verringert, Bluetooth-Audio-Optionen zur Verwendung eines drahtlosen Mikrofons, eine LED-Leuchte, eine Halterung mit Magnetverriegelung, dank der du den Akku noch schneller auswechseln kannst, und mehrere Optionen zum Übertragen deiner Aufnahmen – zum Beispiel drahtlos, kabelgebunden oder über deine SD-Karte.[2] Die Kamera ist zudem kompatibel mit den Objektiven der HB-Series[2], mit denen du deine Aufnahmeoptionen zusätzlich erweitern kannst. Sie ermöglichen ultraweite Blickwinkel, anamorphe Aufnahmen in Kinoqualität, einen noch besseren Nahfokus und coole Bewegungsunschärfe-Effekte mit Neutraldichtefiltern.

Wichtige Kameradaten

- Video: 5,3K60, 4K120, 2,7K240 und mehr, 8x Slo-Mo, Standbilder mit 24,7 MP
- Foto: 27 MP, Einzelfoto, Intervallfoto, Nachtfoto, Serienfotos mit 30 fps, RAW
- Serienfoto Slo-Mo: 720p400 / 900p360 / 5,3K120
- Zeitraffer: 5,3K TimeWarp 3.0-Video, Startrails, Lichtmalerei, Auto-Lichtspuren, 5,3K-Zeitraffervideo, Zeitrafferfoto, 5,3K-Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht

© 2026 Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Video

- Auflösung/fps[3]: 5,3K60/50, 4K120/100, 2,7K240/200, 1080p240/200
- Bildformate: 16:9, 9:16, 4:3, 8:7
- Bis zu 8x Slo-Mo
- HDR + HLG HDR
- HyperSmooth 6.0-Videostabilisierung mit AutoBoost
- Horizontsperre/Horizontausrichtung
- 8-Bit, 10-Bit + Log-Codierung
- MP4-Videoformat H.265 (HEVC)
- Videoschleife
- Webcam-Modus
- Livestreaming in 1080p
- Standbilder mit der GoPro Quik App extrahieren
- Digitale Objektive
- 2x Zoom
- HindSight
- QuikCapture
- Protune

Serienfoto Slo-Mo

- 720p-Video mit 13-facher Slo-Mo für 15 Sekunden
- 900p-Video mit 12-facher Slo-Mo für 15 Sekunden
- 5,3K-Video mit 4-facher Slo-Mo für 5 Sekunden

Foto

- 27-MP-Fotos
- SuperFoto, HDR + RAW
- Effekte: Startrails, Lichtmalerei + Auto-Lichtspuren
- Intervallfoto
- Nachtfoto
- Digitale Objektive
- 2x Zoom
- RAW-Fotos
- Protune

Zeitraffer

- 5,3K TimeWarp 3.0
- Zeitrafferfoto (27 MP) + Video (5,3K)
- Effekte: Startrails, Lichtmalerei + Auto-Lichtspuren
- Zeitrafferfoto bei Nacht (27 MP) + Video (5,3K)
- Digitale Objektive
- 2x Zoom
- Protune

Kamerasteuerung

- Großer 2,27-Zoll-Touchscreen hinten
- 1,4""-Display für Vorschau oder Statusanzeige auf der Vorderseite
- Einfache + Profi-Bedienfunktionen
- GPS mit Dateneinblendungen
- Benutzerdefinierte Voreinstellungen
- Anpassbare Bildschirm-Shortcuts
- Geplante Aufnahme + Aufnahmedauer
- HiLight Tag
- Sprachsteuerung mit 13 Befehlen in 11 Sprachen und 6 Dialekten

Inhalte herunterladen

- Auto-Upload in die Cloud + automatisch erstellte Highlight-Videos
- Drahtlose Übertragung in die GoPro Quik App
- Extrem schnelle kabelgebundene Übertragung auf dein Smartphone
- Übertragung von der SD-Karte auf den Computer

© 2026 Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Audiofunktionen

- Stereo + RAW-Audio
- 3,5-mm-Mikrofonanschluss für die Verwendung mit einem externen Mikrofon
- 3 Mikrofone mit fortschrittlicher Windgeräuschminderung
- Richtmikrofon mit Windschutz aus Schaumstoff
- Bluetooth-Audio für drahtlose Konnektivität

Funktionen des Akkugriffs

- Der integrierte Akku erhöht die Aufnahmezeit in 4K auf über 5 Stunden1
- Ausklappbare Stativbeine
- Integrierte Kamerabedienfunktionen
- Kann als drahtlose Fernbedienung für die Kamera verwendet werden
- Einklappbare Befestigungsösen
- 1/4-20-Standardhalterung für Zubehör

Erweiterungen

- Bluetooth-Audio
- 3,5-mm-Mikroanschluss
- HDMI-Anschluss
- 2 Zubehörschuhe

Beleuchtungsfunktionen

- LED-Beleuchtung mit bis zu 200 Lumen
- 4 Helligkeitsstufen
- Overdrive- und Strobe-Modus

Im Lieferumfang enthalten
HERO13 Black Kamera

- Transport-Case
- Enduro Akku
- Gebogene Klebehalterung
- Befestigungsclip + Flügelschraube
- USB-C-Kabel

Volta (Akkugriff, Stativ, Fernbedienung)

- USB-Pass-Through-Klappe
- Flügelschraube
- USB-C-Kabel
- Trageband

Media Mod

- Abnehmbarer Windschutz
- Vertikaler Befestigungsclip

Light Mod

- Lichtdiffusor

© 2026 Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

- 2-Finger-Adapter

Halterung mit Magnetverriegelung

- Flügelschraube

Fußnoten

1. Laufzeit gemessen bei einer Temperatur von 25 °C mit einer Windgeschwindigkeit von 0,6 m/s mit dem digitalen Objektiv „Weit“ und aktivierten drahtlosen Verbindungen, Bluetooth und HyperSmooth. LCD-Bildschirme vorne und hinten aktiviert mit Bildschirm-Timeout nach 1 Minute. Sprachsteuerung und GPS deaktiviert.
2. Separat erhältlich.
3. Die Bildrate wird je nach Region im Videoformat 60 Hz (NTSC) und 50 Hz (PAL) aufgeführt.
4. Die Horizontsperre ist bei Videoaufnahmen in 5,3K60, 4K120, 2,7K240 und 1080p240 nicht verfügbar. Für diese Hochleistungseinstellungen wird die Horizontausrichtung verwendet.
5. Innerhalb deines WLAN-Heimnetzwerks. GoPro Abo erforderlich. Das GoPro Abo ist in ausgewählten Gebieten verfügbar. Jederzeit kündbar. Weitere Informationen und Verfügbarkeit auf gopro.com. Cloud-Upload und automatische Highlight-Videos sind in China nicht verfügbar.
6. Abhängig vom verwendeten Gerät ist ein Kameraadapter von USB-C auf USB-C oder USB-A auf USB-C und Apple Lightning auf USB erforderlich.

Spezifikationen

Produktattribute

EAN:	0810116381661
Herstellernummer:	CHDFB-131-EU
Produkt Gewicht:	0.157 kilogramm

Design & Abmessungen

Display-Auflösung:	Rear: 2.27" Touch Display Front: 1.4" Color Display
Produktgewicht:	154g (Camera with mounting fingers + Battery) 121g (Without Battery)

Verbindungen & andere Funktionen

Live-Streaming:	1080p60 with HyperSmooth 4.0 + 1080p60 recording
Steuerung:	Appgesteuert Fernbedienung Sprachassistent Auf dem Gerät
Senderspeicherplätze:	Yes
Speicherkartenslot:	1 microSD™ with at least V30 or higher UHS-3 rating
App:	Quik App
Bluetooth:	5.3
Eingänge:	USB-C
Ausgänge:	USB-C HDMI
WLAN:	Wi-Fi 6; 2.4GHZ; 5GHz. 802.11 a/b/g/n/ac

© 2026 Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Automatischer Cloud-Upload:	With GoPro Subscription

Batterie & Energie

Akkukapazität:	1900
Aufladung:	Ladestation Mod

Audio-Funktionen

Eingebaute Mikrofone:	3
Erweiterte Geräuschunterdrückung:	3-mic Processing
Rohe Audioaufnahme:	WAV Format

Foto

Modi:	*Standard* *Burst Photo*, rate: Auto, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 *Night Photo*, Shutter speed: Auto, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sec.
Auflösung:	Max 27.13MP (5568x4872)
Bildentnahme aus Video:	24.69MP from (8:7) 5.3K Video 21.16MP from (4:3) 5.3K Video 15.87MP from (16:9) 5.3K Video
Ausgabe:	SuperPhoto, HDR, Standard, RAW
Rohaufnahmeausgabe:	27.13MP (5568x4872)
Digitale Fotolinsen:	Wide, Linear
Timer:	3s, 10s
Foto-Intervalle:	0.5s, 1s, 2s, 3s, 5s, 10s, 30s, 60s, 120s
Belichtungssteuerung:	true
Dateiformat:	JPG GPR

Bildqualität

Bildsensor:	1/1.9" CMOS 27.6 MP active pixels (5599x4927)
Linsenöffnung:	2.5
Brennweite:	Min = 12mm, Max = 39mm
Field of view (degree):	156
Zoom:	Up to 2x
Prozessor:	GP2

Video

© 2026 Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Auflösung & Bildrate:	5.3K (8:7) 30/25/24 fps 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24 fps 4K (8:7) 60/50/30/25 fps 4K (9:16) 60/50/30/25 4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 fps 2.7K (4:3) 120/100 fps 2.7K (16:9) 240/200 fps 1080 (9:16) 60/50/30/25 1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps
Bildstabilisierung:	HyperSmooth 6.0
Seitenverhältnis:	16:9 9:16 4:3 8:7
HDR:	5.3K (16:9) 30/25/24 fps 4K (8:7) 30/25/24 fps 4K (16:9) 60/50/30/25/24 fps
Digitale Videolinsen:	HyperView SuperView Wide Linear Linear + Horizon Lock / Leveling
Kompressionsstandard:	H.265 (HEVC)
Farbtiefe:	8-bit 10-bit (4K and higher)
Maximale Bitrate:	120Mbps
Belichtungssteuerung:	true
Belichtungswert:	2+/-
Zoom:	Up to 2x
Dauerhafte Aufnahme:	Yes
Timer:	Yes
Videoschleife:	true
Aufnahmemodi:	*TimeWarp*: TimeWarp 3.0 (up to 5.3K). Speeds: Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x *Star Trails* *Light Painting* *Vehicle Light Trails* *Time Lapse:* Up to 5.3K. Intervals :0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60 sec.; 2, 5, 30, 60 min. *Night Lapse:* Up to 5.3K. Intervals: Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 sec.; 2, 5, 30, 60 min.

© 2026 Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.