



JLAB AUDIO  
GO AIR  
OHRHÖRER

Wir freuen uns, dass Sie sich für JLab Audio entschieden hast, um richtig abzurocken! Wir sind stolz auf unsere Produkte und stehen voll hinter ihnen.



### IHRE GARANTIE

Sämtliche Garantieansprüche unterliegen der Genehmigungspflicht von JLab Audio und liegen im alleinigen Ermessen von JLab. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um die Garantieleistung in Anspruch nehmen zu können.



### KONTAKTIEREN SIE UNS


Unter [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) oder besuchen Sie [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact)

## REGISTRIEREN SIE SICH NOCH HEUTE



[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)  
Produktneugigkeiten | Nützliche tipps  
FAQs und mehr

## BLUETOOTH-VERBINDUNG


- 1 Abziehlasche entfernen. Die blaue LED-Anzeige an der Ladebox beginnt zu blinken.




- 2 Ohrhörer entnehmen, indem Sie sie gerade nach oben oder seitlich wegziehen.



- 3 Ein Ohrhörer blinkt blau/weiß, was anzeigt, dass er bereit ist, sich mit Ihrem Gerät zu verbinden.




- 4 Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Gerätes „JLab GO Air“ aus, um eine Verbindung herzustellen. Zwei Pieptöne und konstant leuchtende weiße LEDs zeigen an, dass Sie verbunden sind.



### NEUE / ZUSÄTZLICHE BLUETOOTH-GERÄTE HINZUFÜGEN:

Bluetooth-Verbindung mit einem zuvor gekoppelten Gerät TRENNEN. Bluetooth-Verbindung mit neuem Gerät AKTIVIEREN. Ohrhörer aus der Box nehmen. Die Ohrhörer verbinden sich automatisch mit Bluetooth. Wählen Sie in den Einstellungen des neuen Gerätes „JLab GO Air“ aus, um eine Verbindung herzustellen.

## TASTENFUNKTIONEN



### LAUTSTÄRKE VERRINGERN:

1x tippen

**SIRI (iOS) oder „OK GOOGLE“ (ANDROID) AKTIVIEREN:** 2x tippen

**VORHERIGER TITEL:** Drücken und länger als 1 Sekunde gedrückt halten

**EQ ÄNDERN:** 3x tippen

**EINSCHALTEN:** Drücken und länger als 3 Sekunden halten

### LAUTSTÄRKE ERHÖHEN:

1x tippen

**ABSPIELEN / PAUSIEREN:** 2x tippen

**NÄCHSTER TITEL:** Drücken und länger als 1 Sekunde gedrückt halten

**ANRUF ANNEHMEN:** 1x tippen

**AUFLEGEN:** 2x tippen

**EINGEHENDEN ANRUF ABLEHNEN:** Drücken und länger als 1 Sekunde gedrückt halten

**EQ ÄNDERN:** 3x tippen

**EINSCHALTEN:** Drücken und länger als 3 Sekunden halten

## SPRACH- UND TONANSAGEN

**EINSCHALTEN** = Glockenton

**MIT BLUETOOTH VERBUNDEN** = Zwei Pieptöne

**AKKU SCHWACH** = „Low Battery“ (Weniger als 20%)

**AUSSCHALTEN** = Glockenton

## INDIVIDUELLE EQ3-SOUND-MODI

Tippen Sie 3x auf den rechten oder linken Ohrhörer, um verschiedene EQ-Einstellungen vorzunehmen (GO Air verfügt über 3 EQ-Einstellungen, die im Turnus angezeigt werden).



### JLab SIGNATURE (Ein Piepton)

JLab C3™ Signature-Sound mit verstärktem Gesang und Bass



### AUSGEWOGEN (Zwei Pieptöne)

Gleichmäßiger Sound ohne zusätzliche Klangverstärkung




### BASS BOOST (Drei Pieptöne)

Verstärkter Bass und Subbass

## OHRHÖRER AUFLADEN

- 1 Die Ohrhörer schalten sich aus, wenn sie in die Box eingesetzt werden und zeigen zunächst den Akkustand der Ladebox an.


Leuchtet permanent grün 100-25 %




Blinkt rot weniger als 25 % (Ladezustand der Box)



- 2 Pulsierende blaue LEDs zeigen den Ladevorgang an. Sobald das Aufladen vollständig ist, erlöschen sie.




- 3 Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich mit Ihrem Gerät, sobald sie aus der Box genommen werden.




## LADEBOX

Schließen Sie den GO Air an einen Computer oder ein USB-Ausgabegerät mit 5V 1A Leistung (oder weniger) an.



## PASSFORM



Probieren Sie alle mitgelieferten Ohrpassstücke aus, um sicher zu sein, dass sie gut sitzen und abdichten.



Setzen Sie den Ohrhörer in den Gehörgang ein und drehen Sie ihn leicht, um den besten Sitz zu finden.

## TIPPS

- Jeder der beiden Ohrhörer kann unabhängig vom anderen verwendet werden, um Musik zu hören und zu telefonieren. Nehmen Sie einfach einen beliebigen aus der Box. Er verbindet sich dann automatisch.
- Es darf immer nur EIN Bluetooth-Gerät angeschlossen sein. Deaktivieren Sie Bluetooth auf allen unerwünschten Geräten und aktivieren Sie Bluetooth nur auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten.

## ACHTUNG

**Trocknen Sie die Ohrhörer vor dem Einsetzen in die Ladebox vollständig ab, um Schäden an der Box zu vermeiden.**

Die Ohrhörer sind schweiß- und wasserabweisend, die Box jedoch nicht.



## FEHLERBEHEBUNG

**Verbindungsfehler oder Ohrhörer nicht miteinander verbunden (manuell zurücksetzen)**

- 1 Lassen Sie die Ohrhörer in der Ladebox und deaktivieren Sie „JLab GO Air“ in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Gerätes.
- 2 Tippen Sie 7x schnell auf einen Ohrhörer in der Ladebox. Der Ohrhörer blinkt 3x.
- 3 Tippen Sie 7x schnell auf den anderen Ohrhörer in der Ladebox. Der Ohrhörer blinkt 3x.
- 4 Beide Ohrhörer aus der Ladebox nehmen.  
Ein Ohrhörer leuchtet konstant weiß und der andere blinkt blau/weiß, was anzeigt, dass er bereit ist, sich mit Ihrem Gerät zu verbinden.

Anleitungsvideos unter: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.intl.jlabaudio.com/manuals)

## VORSICHT

- Vermeiden Sie extreme Hitze, Kälte und Feuchte.
- Vermeiden Sie es, die Ohrhörer fallen zu lassen oder zu quetschen.
- In den Passstücken kann sich Wachs ansammeln, was die Klangqualität beeinträchtigt. Entfernen Sie das Wachs vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder einem anderen kleinen Werkzeug, um die Klangqualität zu verbessern.
- Wenn Sie Unbehagen oder Schmerzen verspüren, versuchen Sie, die Lautstärke zu verringern oder die Nutzung vorübergehend einzustellen.
- Wenn Sie während der Nutzung dieses Produktes regelmäßig Unbehagen verspüren, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihren Ohrhörer wie eine schöne Sonnenbrille zu behandeln und ihn bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort aufzubewahren.



[Produkte kaufen](#) | [Produktmeldungen](#) | [Kopfhörer einbrennen](#)

JLab Audio + Burn-in Tool



[INTL.JLABAUDIO.COM](https://www.intl.jlabaudio.com)