



JLAB AUDIO  
JBUDS AIR  
OHRHÖRER

Wir freuen uns, dass Sie sich für JLab Audio entschieden hast, um richtig abzurocken! Wir sind stolz auf unsere Produkte und stehen voll hinter ihnen.



#### IHRE GARANTIE

Sämtliche Garantieansprüche unterliegen der Genehmigungspflicht von JLab Audio und liegen im alleinigen Ermessen von JLab. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um die Garantieleistung in Anspruch nehmen zu können.



#### KONTAKTIEREN SIE UNS

Unter [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) oder besuchen Sie [intl.jlabaudio.com/contact](https://intl.jlabaudio.com/contact)

## REGISTRIEREN SIE SICH NOCH HEUTE

[intl.jlabaudio.com/register](https://intl.jlabaudio.com/register)  
Produktneugigkeiten | Nützliche tipps  
FAQs und mehr

## VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

### 1 OHRHÖRER MIT AUTO-CONNECT-FUNKTION

Beide Tasten drücken und mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um EINZUSCHALTEN. Der linke Ohrhörer leuchtet konstant weiß und der rechte Ohrhörer blinkt blau/weiß, was anzeigt, dass er bereit ist, sich mit Ihrem Gerät zu verbinden.



### 2 MIT BLUETOOTH VERBINDEN

Wählen Sie in Ihren Geräteeinstellungen „JLab JBuds Air“ aus. Zwei Pieptöne und konstant leuchtende weiße LEDs zeigen an, dass Sie verbunden sind.



### NEUE / ZUSÄTZLICHE BLUETOOTH-GERÄTE HINZUFÜGEN:


Bluetooth-Verbindung mit einem zuvor gekoppelten Gerät TRENNEN. Bluetooth-Verbindung mit neuem Gerät AKTIVIEREN. Ohrhörer aus der Box nehmen. Die Ohrhörer verbinden sich automatisch mit Bluetooth. Wählen Sie in den Einstellungen des neuen Gerätes „JLab JBuds Air“ aus, um eine Verbindung herzustellen.

## TASTENFUNKTIONEN

LINKER  
OHRHÖRER



RECHTER  
OHRHÖRER



### LAUTSTÄRKE VERRINGERN:

1x drücken

### SIRI (iOS) ODER „OK GOOGLE“ (ANDROID) AKTIVIEREN:

2x drücken

### VORHERIGER TITEL:

Drücken und mindestens 1 Sekunde  
gedrückt halten

**EINSCHALTEN:** Drücken und mind-  
estens 2 Sekunden gedrückt halten

**AUSSCHALTEN:** Drücken und mind-  
estens 5 Sekunden gedrückt halten

**EQ ÄNDERN:** 3x drücken

### LAUTSTÄRKE ERHÖHEN: 1x drücken

**ANRUF ANNEHMEN:** 1x drücken

**AUFLEGEN:** 2x drücken

### EINGEHENDEN ANRUF ABLEHNEN:

Drücken und mindestens 1 Sekunde  
gedrückt halten

**ABSPIELEN / PAUSIEREN:** 2x drücken

**NÄCHSTER TITEL:** Drücken und  
mindestens 1 Sekunde gedrückt halten

**EINSCHALTEN:** Drücken und mindestens  
2 Sekunden gedrückt halten

**AUSSCHALTEN:** Drücken und mindestens  
5 Sekunden gedrückt halten

**EQ ÄNDERN:** 3x drücken

## SPRACH- UND TONANSAGEN

**EINSCHALTEN** = Glockenton

**MIT BLUETOOTH VERBUNDEN** = Zwei Pieptöne

**AKKU SCHWACH** = „Low Battery“ (Weniger als 20%)

**AUSSCHALTEN** = Glockenton

## INDIVIDUELLE EQ<sup>3</sup>-SOUND-MODI

Klicken Sie 3 x auf den rechten oder linken Ohrhörer, um verschiedene EQ-Einstellungen vorzunehmen (JBuds Air verfügt über 3 EQ-Einstellungen, die im Turnus angezeigt werden).



### JLab SIGNATURE (Ein Piepton)

JLab C3™ Signature-  
Sound mit verstärktem  
Gesang und Bass



### AUSGEWOGEN (Zwei Pieptöne)

Gleichmäßiger Sound  
ohne zusätzliche  
Klangverstärkung



### BASS BOOST (Drei Pieptöne)

Verstärkter Bass  
und Subbass


## OHRHÖRER AUFLADEN

1

Achten Sie auf die entsprechenden  
Buchstaben L und R auf der Ladebox,  
um ein korrektes Aufladen zu  
gewährleisten.


Die Ohrhörer schalten sich automa-  
tisch AUS und der Ladevorgang  
beginnt.

Blaue LEDs zeigen den Ladevorgang  
an. Sobald das Aufladen vollständig  
ist, ERLÖSCHEN sie.



2


Die Ohrhörer schalten sich automatisch  
EIN und verbinden sich wieder mit Ihrem  
Gerät, sobald sie aus der Box genommen  
werden.




## LADEBOX

Schließen Sie den JBuds Air an einen  
Computer oder ein USB-Ausgabegerät  
mit 5V 1A Leistung (oder weniger) an.

Die LEDs pulsieren während des  
Ladevorgangs weiß und leuchten  
konstant weiß, wenn das Aufladen  
abgeschlossen ist.



## PASSFORM



Probieren Sie alle mitgelieferten Cush Fins und Ohrpassstücke aus, um sicher zu sein, dass sie gut sitzen und abdichten.

Richten Sie die Cush Fin aus, indem Sie die Kontur um die Mikrofonöffnung legen.

## FEHLERBEHEBUNG

### KEIN TON IM LINKEN OHRHÖRER ODER OHRHÖRER NICHT MITEINANDER VERBUNDEN (MANUELL ZURÜCKSETZEN)

- 1 Deaktivieren Sie JBuds Air in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Gerätes.




- 2 Öffnen Sie den Deckel der Ladebox und lassen Sie beide Ohrhörer in der Box. Beginnen Sie mit EINEM Ohrhörer und drücken Sie die Taste 4x schnell hintereinander. Die LED blinkt 4x blau und leuchtet dann konstant blau. Lassen Sie die Ohrhörer in der Ladebox.



- 3 Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Ohrhörer. Drücken Sie die Taste 4x schnell hintereinander. Die LED blinkt 4x blau und leuchtet dann konstant blau.




- 4 Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox und halten Sie sie in einem Abstand von 5 cm zueinander. Warten Sie, bis der linke Ohrhörer konstant weiß leuchtet und der rechte Ohrhörer blau/weiß blinkt. Die Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät kann nun hergestellt werden.




## FEHLERBEHEBUNG

### DAS BLUETOOTH-GERÄT LÄSST SICH NICHT VERBINDEN/ NICHT WIEDER NEU VERBINDEN


- 1 Deaktivieren Sie JBuds Air in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Gerätes.




- 2 Bluetooth auf Ihrem Gerät zuerst DEAKTIVIEREN, dann wieder AKTIVIEREN.



- 3 Die Ohrhörer aus der Box nehmen. Warten Sie, bis der linke Ohrhörer konstant weiß leuchtet und der rechte Ohrhörer blau/weiß blinkt.




- 4 Wählen Sie in Ihren Geräteeinstellungen „JLab JBuds Air“ aus, um die Verbindung wiederherzustellen.



Anleitungsvideos unter: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

## BEI ANRUFEN HÖREN SIE EIN ECHO

Wenn Sie bei Anrufen ein Echo vernehmen, stellen Sie sicher, dass die Cush Fin den Mikrofonanschluss nicht blockiert.



## TIPPS

- Die Bluetooth-Verbindung wird über den rechten Ohrhörer hergestellt. Um die Verbindung stabil zu halten, achten Sie darauf, dass sich das Gerät möglichst rechts oder in der rechten Tasche befindet.
- Wenn Sie nur einen Ohrhörer tragen möchten, müssen Sie den rechten nehmen, da hierüber die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist.
- Mit der Wahl des richtigen Ohrpassestücks erreichen Sie eine optimale Abdichtung und kommen so in den Genuss einer deutlich verbesserten Audioqualität. Probieren Sie einfach alle mitgelieferten Passestücke aus, um zu sehen, welche für Sie am besten geeignet sind.
- Es darf immer nur EIN Bluetooth-Gerät angeschlossen sein. Deaktivieren Sie Bluetooth auf allen unerwünschten Geräten und aktivieren Sie Bluetooth nur auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten.

## WARNHINWEIS

**Trocknen Sie die Ohrhörer vor dem Einsetzen in die Ladebox vollständig ab, um Schäden an der Box zu vermeiden.**

Die Ohrhörer sind schweiß- und wasserabweisend, die Box jedoch nicht..



## VORSICHT

- Vermeiden Sie extreme Hitze, Kälte und Feuchte.
- Vermeiden Sie es, die Ohrhörer fallen zu lassen oder zu quetschen.
- In den Passestücken kann sich Wachs ansammeln, was die Klangqualität beeinträchtigt. Entfernen Sie das Wachs vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder einem anderen kleinen Werkzeug, um die Klangqualität zu verbessern.
- Wenn Sie Unbehagen oder Schmerzen verspüren, versuchen Sie, die Lautstärke zu verringern oder die Nutzung vorübergehend einzustellen.
- Wenn Sie während der Nutzung dieses Produktes regelmäßig Unbehagen verspüren, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihren Ohrhörer wie eine schöne Sonnenbrille zu behandeln und ihn bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort aufzubewahren.



[Produkte kaufen](#) | [Produktmeldungen](#) | [Kopfhörer einbrennen](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

