



JLAB  
JBUDS MINI  
OHRHÖRER

Wir freuen uns, dass Sie sich für JLab entschieden hast, um richtig abzurocken!  
Wir sind stolz auf unsere Produkte und stehen voll hinter ihnen.



### IHRE GARANTIE

Sämtliche Garantieansprüche unterliegen der Genehmigungspflicht von JLab und liegen im alleinigen Ermessen von JLab. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um die Garantieleistung in Anspruch nehmen zu können.



### KONTAKTIEREN SIE UNS

Unter [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com)  
oder besuchen Sie [intl.jlab.com/contact](https://intl.jlab.com/contact)


## REGISTRIEREN SIE SICH NOCH HEUTE

[intl.jlab.com/register](https://intl.jlab.com/register)


Produktneuigkeiten | Nützliche tipps  
FAQs und mehr

## KOPPELN


- 1** Entfernen Sie die Ziehlasche. Schließen Sie den Etui-Deckel mit den Ohrhörern.




- 2** Die Leuchte am Koffer zeigt den Ladestand an. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Etui.



- 3** Ein Ohrhörer blinkt blau/weiß = Bereit zum Koppeln



- 4** Wählen Sie „JLab JBuds Mini“ in Ihren Bluetooth-Einstellungen, um eine Verbindung herzustellen.




Die Sprachansage „Bluetooth verbunden“, gefolgt vom Erlöschen der Leuchten, weist auf die bestehende Verbindung hin.

Passen Sie die Funktionen der JBuds Mini mit der JLab-App an



SCAN ME


## FAHREN SIE FORT, UND DRÜCKEN SIE DIE TASTE



- |  |  |
|--|--|
| <b>LINKS</b>   | <b>RECHTS</b>                                |
| <b>LAUTSTÄRKE AB:</b> 1x                                 | <b>LAUTSTÄRKE AUF:</b> 1x                    |
| <b>SPRACHASSISTENT:</b> 2x                               | <b>WIEDERGABE/PAUSE:</b> 2x                  |
| <b>MUSIK-/FILMMODUS:</b><br>Drücken und Halten           | <b>TITEL VORWÄRTS:</b><br>Drücken und Halten |
| <b>EQ-ÄNDERUNG:</b> 3x                                   | <b>ACHTUNG:</b> 3x                           |
| <b>ANRUF ANNEHMEN:</b> 1x                                |  |
| <b>ANRUF AUFLEGEN:</b> 2x                                |  |
| <b>EINGEHENDEN ANRUF ABWEISEN:</b><br>Drücken und Halten |  |

## AUFLADEN (ETUI)

Schließen Sie die JBuds Mini an einen Computer oder ein USB-Gerät mit 5V 1A (oder weniger) Ausgang an.



Ladevorgang  
**Pulsierendes Blau**

Vollständig aufgeladen  
**Permanentes Blau**

## DER PASSENDE SOUND FÜR JEDEN MOMENT

### EQUALIZER-MODI




**“JLab SIGNATURE”**  
JLab C3™ signature sound mit verstärktem Gesang und Bass  
**AM BESTEN GEEIGNET FÜR**  
Optimale Option für die meisten Musikrichtungen wie Pop, Rock, Country, elektronisch und mehr

**“BASS BOOST”**  
Verstärkter Bass und Tiefbass  
**AM BESTEN FÜR**  
Workout, Sport und Fitness, Hip-Hop, Rap, Elektronik

**“AUSGEGLICHEN”**  
Gleichmäßiger Sound ohne zusätzliche Klangverstärkung  
Tonverbesserungen  
**AM BESTEN FÜR**  
Podcasts, Hörbücher, klassische Musik

**“BENUTZERDEFINIERT”**  
Personalisieren Sie Ihren EQ über die JLab-App.

## AUFLADEN (OHRHÖRER)




1

**Permanentes Blau**  
Etui 100–30 %


**Blinkt 4x rot**  
Etui unter 30 % (Ladeetui)

2 Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und stellen die Verbindung her, sobald Sie diese abnehmen.



## MEHRPUNKT


- 1 Sobald das **ERSTE** Gerät verbunden ist, schalten Sie Bluetooth in den Geräteeinstellungen aus. JBuds Mini wird automatisch eine Bluetooth-Kopplung vornehmen.



- 2 Geben Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres **ZWEITEN** Geräts ein und stellen Sie eine Verbindung zu JBuds Mini her.



- 3 Geben Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres **ERSTEN** Geräts ein. Aktivieren Sie Bluetooth und stellen Sie eine Verbindung zum JBuds Mini her.



## FINDEN SIE IHRE PASSFORM



Probieren Sie alle Ohrhörer aus, um einen optimalen Tragekomfort und eine gute Abdichtung zu gewährleisten.

## SCHNELLE TIPPS

- Der linke oder rechte Ohrhörer kann unabhängig voneinander für Musik und Telefonate verwendet werden. Wählen Sie einfach einen aus und nehmen Sie ihn zum Verbinden aus dem Etui.
- Trocknen Sie die Ohrstöpsel vollständig ab, bevor Sie diese in das Ladeetui legen, um Beschädigungen am Etui zu vermeiden. Die Ohrhörer sind schweiß- und wasserbeständig, das Etui jedoch nicht.
- Die Wahl der richtigen Ohrhörer trägt zu einer deutlichen Verbesserung der Audioqualität bei, da diese den Treiber gut abdichten. Probieren Sie alle Aufsätze aus, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## ACHTUNG

**Trocknen Sie die Ohrhörer vollständig ab, bevor Sie diese in das Ladeetui legen, um Beschädigungen am Etui zu vermeiden.**

Die Ohrhörer sind schweiß- und wasserbeständig, das Etui jedoch nicht.



## FEHLERBEHEBUNG

### VERBINDUNGSFEHLER ODER VONEINANDER GETRENNTE OHRHÖRER (MANUELLER RESET)

- 1 Lassen Sie die Ohrhörer im Ladeetui und ignorieren Sie „JLab JBuds Mini“ in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts.
- 2 Tippen Sie kurz 7 Mal auf einen Ohrhörer im Ladeetui. Der Ohrhörer blinkt 4 Mal blau.
- 3 Tippen Sie kurz 7 Mal auf den anderen Ohrhörer im Ladeetui. Der Ohrhörer blinkt 4 Mal blau.
- 4 Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Ladeetui. Ein Ohrhörer leuchtet permanent weiß und der andere blinkt blau/weiß und zeigt damit an, dass er zum Koppeln mit Ihrem Gerät bereit ist.

Anleitungsvideos unter: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://www.intl.jlab.com/manuals)

## APP HERUNTERLADEN

Passen Sie die Funktionen des JBuds Mini an und aktualisieren Sie die neueste Software.

Laden Sie die **JLab-App** im Apple/Google Play Store herunter.



SCAN ME



[Produkte kaufen](#) | [Produktmeldungen](#) | [Kopfhörer einbrennen](#)

JLab Store + Burn-in Tool



[INTL.JLAB.COM](https://www.intl.jlab.com)